

Nível	Ocorrência	Seção/Item	Tipo de Dados		Conceito/Regras de negócio	Nome do campo	CSV	Referência	Outras considerações
1	1..1	Conclusão do caso							
2	1..1	Data da investigação	Data	Data	<p>Data de início da investigação do caso.</p> <p>RN.1 Preencher a data da investigação, no formato padrão: dia, mês e ano (dd/mm/aaaa), conforme ISO 8601.</p> <p>RN.2 A data da investigação deverá ser maior ou igual à data da notificação e menor ou igual a data atual do sistema.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p>	investigacoes.conclusao.dataInvestigacao	DT_INVEST	-	Número do campo na ficha impressa: 46
2	0..1	Classificação final	Texto codificado	alfanumérico(1)	<p>Classificação do caso notificado.</p> <p>RN.1 O sistema deverá apresentar, na lista de seleção numérica, as seguintes opções para preenchimento: 1. Confirmado 2. Descartado</p> <p>RN.2 Se este campo "Classificação final" for preenchido com a categoria 2 (Descartado), o campo "Evolução do caso" deverá apresentação apenas as categorias 3 (Óbito por outra causa) e 9 (Ignorado).</p> <p>RN.3 O Sistema deve preencher este campo "Classificação final" com a categoria 8 (Inconclusivo) de forma automática, quando o prazo de encerramento oportuno for esgotado. Cálculo da regra: intervalo entre a data de conclusão e a data de notificação.</p> <p>Prazos de oportunidade: - Febre de Oropouche: 60 dias</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Data de conclusao" for preenchido.</p>	investigacoes.conclusao.classificacaoFinal	CLASSI_FIN	-	Número do campo na ficha impressa: 47
3	0..1	Critério de confirmação/descarte	Texto codificado	alfanumérico(1)	<p>Critério de confirmação ou descarte caso notificado.</p> <p>RN.1 O sistema deverá apresentar, na lista de seleção numérica, as seguintes opções para preenchimento: 1. Laboratorial 2. Clínico-epidemiológico</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Classificação final" estiver preenchido.</p>	investigacoes.conclusao.critérioConfirmacaoDescarte	CRITERIO	-	Número do campo na ficha impressa: 48
2	0..1	O caso é autóctone do município de residência?	Texto codificado	alfanumérico(1)	<p>Informação se a infecção aconteceu no município de residência do indivíduo notificado.</p> <p>RN.1 O sistema deverá apresentar, na lista de seleção numérica, as seguintes opções para preenchimento: 1. Sim 2. Não 3. Indeterminado</p> <p>RN.2 Se este campo "O Caso é autóctone do município de residência" for preenchido com a categoria 1 (Sim), os campos "País do local provável de infecção", "UF do local provável de infecção", "Município do local provável de infecção" e "Bairro do local provável de infecção" deverão ser preenchimentos automaticamente com as respectivas informações: "País de residência", "UF de residência", "Município de residência" e "Bairro de residência".</p> <p>RN.3 Se este campo "O Caso é autóctone do município de residência" for preenchido com a categoria 3 (Indeterminado), os campos "País do local provável de infecção", "UF do local provável de infecção", "Município do local provável de infecção" e "Bairro do local provável de infecção" deverão ser desabilitados para preenchimento.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Classificação final" estiver preenchido com a categoria 1 (Confirmado).</p>	investigacoes.conclusao.casoAutoctoneMunicipioResidencia	TPAUTOCTO	-	Número do campo na ficha impressa: 49
3	0..1	País do local provável de infecção (LPI)	Texto codificado conforme IBGE	Alfanumérico(4) Alfanumérico(30)	<p>Código e nome do país identificado como fonte provável de infecção.</p> <p>RN.1 Este campo "País do local provável de infecção (LPI)" deverá ser preenchido automaticamente com as informações do campo "País de residência" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 1 (Sim).</p> <p>RN.2 Se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 2 (Não), permitir o preenchimento manual deste campo "País do local provável de infecção (LPI)" pelo código ou pela sigla do país.</p> <p>RN.3 Se este campo "País do local provável de infecção (LPI)" for preenchido com o código, a descrição deverá ser preenchida automaticamente, e vice-versa.</p> <p>RN.4 Desabilitar este campo "País do local provável de infecção (LPI)" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 9 (Ignorado).</p> <p>O código e nome do país do caso autóctone estarão associados tabela de municípios referenciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com as categorias 1 (Sim) e 2 (Não).</p>	investigacoes.conclusao.paisLPI	COPAISINF NOPAISINF	IBGE	Número do campo na ficha impressa: 50

4	0.1	UF do local provável de infecção (LPI)	Texto codificado conforme IBGE	Alfanumérico(2) Alfanumérico(15)	<p>Código e nome da Unidade da Federação identificada como fonte provável de infecção.</p> <p>RN.1 Este campo "UF do local provável de infecção (LPI)" deverá ser preenchido automaticamente com as informações do campo "UF de residência" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 1 (Sim).</p> <p>RN.2 Se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 2 (Não), permitir o preenchimento manual deste campo "UF do local provável de infecção (LPI)" pelo código ou pela sigla da UF.</p> <p>RN.3 Se este campo "UF do local provável de infecção (LPI)" for preenchido com o código, a descrição deverá ser preenchida automaticamente, e vice-versa.</p> <p>RN.4 Desabilitar este campo "UF do local provável de infecção (LPI)" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 3 (Indeterminado).</p> <p>O código e nome da UF do caso autóctone estarão associados a tabela de municípios referenciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com uma das categorias 1 (Sim) e 2 (Não) e o campo "País do local provável de infecção" for igual a Brasil.</p>	investigacoes.conclusao.ufLPI	COUFINF NOUFINF	IBGE	Número do campo na ficha impressa: 51
5	0.1	Município do local provável de infecção (LPI) Código IBGE	Texto codificado conforme IBGE	Alfanumérico(6) Alfanumérico(30)	<p>Código nome completo do município identificado como fonte provável de infecção.</p> <p>RN.1 Este campo "Município do local provável de infecção (LPI)" deverá ser preenchido automaticamente com as informações do campo "Município de residência" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 1 (Sim).</p> <p>RN.2 Se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 2 (Não), permitir o preenchimento manual deste campo "Município do local provável de infecção (LPI)" pelo código ou pela sigla do município.</p> <p>RN.3 Se este campo "UF do local provável de infecção (LPI)" for preenchido com o código, a descrição deverá ser preenchida automaticamente, e vice-versa.</p> <p>RN.4 Desabilitar este campo "Município do local provável de infecção (LPI)" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 3 (Indeterminado).</p> <p>O código e nome do município do caso autóctone estarão associados à tabela de municípios referenciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com uma das categorias 1 (Sim) e 2 (Não) e o campo "País do local provável de infecção" for igual a Brasil.</p>	investigacoes.conclusao.municipioLPI	COMUNINF NOMUNINF	IBGE	Número do campo na ficha impressa: 52
6	0.1	Bairro do local provável de infecção (LPI)	Sequência de caracteres alfanuméricos	Alfanumérico(60)	<p>Nome do bairro identificado como fonte provável de infecção.</p> <p>RN.1 Este campo "Bairro do local provável de infecção (LPI)" deverá ser preenchido automaticamente com as informações do campo "Bairro de residência" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 1 (Sim).</p> <p>RN.2 Se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 2 (Não), permitir o preenchimento manual deste campo "Bairro do local provável de infecção (LPI)".</p> <p>RN.3 Desabilitar este campo "Bairro do local provável de infecção (LPI)" se o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com a categoria 3 (Indeterminado).</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo "O caso é autóctone do município de residência?" for preenchido com uma das categorias 1 (Sim) e 2 (Não) e o campo "País do local provável de infecção" for igual a Brasil.</p>	investigacoes.conclusao.bairroLPI	NOBAINF	-	Número do campo na ficha impressa: 53
2	0.1	Evolução do caso	Texto codificado	alfanumérico(1)	<p>Evolução do caso notificado.</p> <p>RN.1 O sistema deverá apresentar, na lista de seleção numérica, as seguintes opções para preenchimento: 1. Cura 2. Óbito pelo agravo notificado 3. Óbito por outras causas 9. Ignorado</p> <p>RN.2 Se este campo "Evolução do caso" for preenchido com uma das categorias 2 (Óbito pelo agravo notificado) ou 3 (Óbito por outras causas), o campo "Data do óbito" deverá ser habilitado para preenchimento.</p> <p>RN.3 Se o campo "Classificação final" for preenchido com a categoria 2 (Descartado), este campo "Evolução do caso" deverá manter habilitado somente as categorias 3 (Óbito por outras causas) e 9 (Ignorado).</p>	investigacoes.conclusao.evolucaoCaso	EVOLUCAO	-	Número do campo na ficha impressa: 54
3	0.1	Data do óbito	Data	Data	<p>Data do final do tratamento.</p> <p>RN.1 Preencher este campo "Data do óbito", no padrão: dia, mês e ano (dd/mm/aaaa), conforme ISO 8601.</p> <p>RN.2 Habilitar este campo "Data do óbito" se o campo "Evolução do caso" for preenchido com uma das categorias 2 (Óbito pelo agravo notificado) ou 3 (Óbito por outras causas).</p> <p>RN.3 A data do óbito deverá ser maior ou igual a data de início dos sintomas e menor ou igual a data atual do sistema.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Evolução do caso" for preenchido com uma das categorias 2 (Óbito pelo agravo notificado) ou 3 (Óbito por outras causas).</p>	investigacoes.conclusao.dataObito	DT_OBITO	-	Número do campo na ficha impressa: 55

2	0.1	Data de conclusão	Data	Data	<p>Data de conclusão da investigação.</p> <p>RN.1 Preencher este campo "Data de conclusão" no formato padrão: dia, mês e ano (dd/mm/aaaa), conforme ISO 8601.</p> <p>RN.2 A data de conclusão deverá ser maior ou igual à data da investigação e menor ou igual a data atual do sistema.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Classificação final" estiver preenchido.</p>	investigacoes.conclusao.informacoesComplementares	DT_CONCLU	-	Número do campo na ficha impressa: 56
2	0.1	Informações complementares e observações	Sequência de caracteres alfanuméricos	alfanumérico(300)	Descrição de informações complementares do conclusão do tratamento.	investigacoes.conclusao.dataConclusao	OBSERVAÇÃO	-	Sem numeração na ficha impressa
2	0.1	Oportunidade	Texto codificado	Alfanumérico(1)	<p>Status de oportunidade de conclusão do caso.</p> <p>Campo interno, gerado automaticamente a partir do cálculo do intervalo entre a data de conclusão e a data de notificação.</p> <p>RN.1 O sistema deverá preencher como:</p> <p><u>1. oportuno</u> se o intervalo entre a data de conclusão e a data da notificação for menor ou igual ao prazo de oportunidade.</p> <p><u>2. inoportuno</u> se o intervalo entre a data de conclusão e a data da notificação for maior ao prazo de oportunidade.</p> <p>Prazos de oportunidade:</p> <p>- Febre de Oropouche: 60 dias</p>	-	OPORTU	-	-